



BIOMEDIC
LABORATORIO DE ANALISIS

Calle Zapote No 1,Mza 13, Lote 1, Col. Nueva Generación, Puerto Aventuras, Playa del Carmen, Quintana Roo, Tel. 984 100 2808



Doctor: A QUIEN CORRESPONDA
Paciente: DAVID ANTONIO CORTES PEREZ
Folio: 240822H84

Fecha: 24/08/2022
Sexo: MASCULINO
Edad: 1 AÑO

PRUEBA	RESULTADO	VALOR REFERENCIAL
CITOMETRÍA HEMÁTICA (SERIE ROJA)		
ERITROCITOS	4.22	3.3 a 4.7 millones/ μ l
HEMOGLOBINA	11.80	11 a 14 g/dL
HEMATOCRITO	31.60	33 a 42 %
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO (VCM)	74.80	80 a 100 fl
CONCENTRACION MEDIA DE HB (HCM)	28.00	26 a 32 pg
CONCENTRACION DE HB CORPUSCULAR MEDIA	37.40	32 a 36 g/dL
INDICE DE DISTRIBUCION DE ERITROCITOS (RDW)	11.50	11 a 14 %

SERIE PLAQUETARIA		
PLAQUETAS	337000	145.000 a 500.000 /mm ³
VPM	7.60	6.5 a 12.5 fl
PCT	0.25	0.100 a 0.500 %

SERIE BLANCA					
LEUCOCITOS		13,200		6,000 a 17,500 / μ L	
CUENTA DIFERENCIAL	%	CUENTA ABSOLUTA	%	mm ³	
MIELOBLASTOS	0	0	0	0	
PROMIELOCITOS	0	0	0	0	
MIELOCITOS	0	0	0	0	
METAMIELOCITOS	0	0	0	0	
EN BANDA	0	0	3 a 5	0 a 700	
NEUTRÓFILOS SEG.	64	8448	51 a 67	1,000 a 8,500	
EOSINOFILOS	2	264	2 a 4	50 a 700	
BASOFILOS	0	0	0 a 1	20 a 100	
MONOBLASTOS	0	0	0	0	
PROMOCITOS	0	0	0	0	
MONOCITOS	6	792	4 a 8	50 a 800	
LINFOBLASTOS	0	0	0	0	
LINFOCITOS	28	3696	21 a 35	4,000 a 10,500	
PROERITROBLASTOS	0	0	0	0	
ERITROBLASTOS	0	0	0	0	
CEL. PLASMATICAS	0	0	0	0	

NOTA: EN EL RECUENTO DIFERENCIAL NO SE OBSERVAN CELULAS INMADURAS. ERITROCITOS Y PLAQUETAS CON CARACTERISTICAS NORMALES

ATENTAMENTE
Q.F.BT. ALVARO CORTÉS MAYO
CED.PROF. 12565929
Laboratorio Puerto Aventuras SA de CV
www.biomedicgroup.com.mx



BIOMEDIC

LABORATORIO DE ANALISIS

Paciente: CORTES PEREZ, DAVID ANTONIO

N° Petición: 2408221405

Fecha Registro: 24/8/22

Fecha Nacimiento: 18/04/2021

Edad: 1 año

Sexo: M

Socio: 22062 LABORATORIO PUERTO AVENTURAS SA DE CV

Fecha de toma: 24/08/2022 Hora de toma: 09:45:00

Id Paciente: 240822H84

Médico: A QUIEN CORRESPONDA

Inmunoquímica

Examen	Resultado	Unidades	Valores de referencia
Método: Inmunoturbidimetría Tipo de muestra: Suero			
Proteína C reactiva*	1.77 ↑↑	mg/dL	0.00 - 0.50
Inmunoglobulina E	25.00	UI/mL	<= 60.00

Resultados validados por: Q.C. Ilsi Yesenia Morales Linares

Q.B.P. Heriberto Percastegui Gutiérrez
Instituto Politécnico Nacional
Ced. Profesional: 6508564
Responsable Sanitario

↓↑ Dato verificado por el laboratorio. Resultado superior o inferior al valor de referencia.

* Ensayo acreditado por ema, a.c. con acreditación No. CL-031 (CDMX).